



TERVISEAMET

Tervisestatistika: kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine

Kaie Kudre

Terviseamet/esmatasandi tervishoiu osakonna peaspetsialist

10.05.2017

Tööealine elanikkond

1. 2040. aastaks Eestis:

- ✓ kasvab pensioniealiste osakaal 28% võrra;
- ✓ väheneb tööealine elanikkond 19% võrra (u 160 000 inimest).

(Statistikaamet)


2. Luu- ja lihaskonna vaevused on töötajatel ühed peamised tööga seotud terviseprobleemid ja töövõimetuse põhjustajaid

Euroopa Liidu riikides. (Euroopa Ametiühingute Instituut; European Agency for Safety and Health at Work)

3. Eestis saab luu- ja lihaskonna vaevustega seotud diagnoosi keskmiselt neli inimest päevas ning seoses sellega ollakse haiglas keskmiselt 6,7 päeva. (Tervise Arengu Instiut)

Töötajate hinnang oma tervisele (%)

(Eesti tööelu-uuring 2009. a ja 2015. a)



Uuringu sihtrühm:

viie ja enama töötajaga Eestis registreeritud organisatsioonid.

Vastajad: 2015. a – 4778 töötajat, 2009. a – 7463 töötajat.

Sagedasemad tervishoiu ja tööohutusega seotud rikkumised töökeskkonnas 2012-2016

Rikkumine

Töökeskkonna riskianalüüsi korraldamata jätmine

Töötajate sissejuhatav, esma- või täiendjuhendamine ning väljaõpe pole nõuetekohane

Ohutusjuhendid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite kohta pole koostatud

Töökeskkonnaspetsialist on määramata

Isikukaitsevahendite väär hoidmine, hooldamine

Liikumisteed ei vasta nõuetele

Töötajate tervisekontrolli ei ole nõuetekohaselt läbi viidud

Töövahendite kasutamisega seotud tervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumised

Esmaabi korraldamisega seotud rikkumised

Kutsehaigus ja tööst põhjustatud haigus

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel

| <u>KUTSEHAIGUS</u> | <u>TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUS</u> |
|--|---|
| <p>Haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad.</p> <p>Kutsehaiguste loetelu: sotsiaalministri 09.05.2005 määrus nr 66.</p> | <p>Töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks.</p> |

Diagnoosib töötervishoiuarst

Erinevus

| | |
|---|---|
| <p>Ohutegur (töö) on primaarne põhjus.</p> | <p>Ohutegur (töö) on üks põhjustest.</p> |
| <p>Tõestatud on otsene seos ohuteguri ja haiguse vahel.</p> | <p>Haiguse kulgu mõjutab töö iseloom või töötingimused, põhjuslik seos tööga on olemas.</p> |

Kutsehaiguste loetelu sotsiaalministri määrus nr 66

§2. Respiratoorsed kutsehaigused ja –kasvajad.


§3. Kutsenakkushaigused ja kutseparasiithaigused.

§4. Töökeskkonna füüsikalistest ja füsioloogilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused.


§5. Kutsenahahaigused ja –kasvajad.

§6. Töökeskkonna keemilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused.

Kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste arv




Kutsehaigusjuhud 100 000 töötaja kohta (WHO andmed)




Naiste ja meeste arv haigestumisel

Kutsehaigestumine




Tööst põhjustatud haigestumine




Kutsehaiguste diagnoosid (%)

RHK-10



Põhilised diagnoosid kutsehaigestumisel (1)

Lihaskonna- ja sidekoehaigused arvudes



Põhilised diagnoosid kutsehaigestumisel (2)

Närvisüsteemihaigused

Karpaalkanali sündroom

Küünarluu ehk ulnaarnärvi kahjustus

Nahahaigused

Kontaktdermatiit (ärritav, allergiline)

Hingamiselundite haigused

Segatüüpi astma, bronhiaalastma

Kõrva- ja nibujätkehaigused

Müratekkene kuulmisnõrkus

Ametikohad, kus diagnoositakse sagedamini lihasluukonna- ja sidekoehaiguseid 2012-2016

Ülekoormushaigus

liinitöölised, sorteerijad, pakkijad

õmblejad

lüpsjad

kokad

ehitustöölised

Ülekoormushaigus kombineeritud vibratsiooni toimega


traktoristid

bussijuhid

raietöölised


lukksepad

Kutsehaigestumine ametialade lõikes 2012-2016




Ametialad: Ametite klassifikaatori alusel.


Kutsehaigete vanus




Kutsehaigestumise peamised põhjused



Füsioloogiliste ohutegurite poolt mõjutatud kehapiirkonnad kutsehaigestumisel (2014)




Kutsehaigestumine tegevusalade lõikes



Tegevusalad: Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) alusel


Tööst põhjustatud haigestumise diagnoosid (%)




Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused: nt kõne ning häälega seotud sümptomid ja tunnused.

Tervise seisundit mõjutavad tegurid: töö ja töötusega seotud probleemid; kutsetööga seotud riskitegurite toime.

Tööst põhjustatud haigestumine - haigete vanus



Tööst põhjustatud haigestumine tegevusalade lõikes



Keskmise kutsehaige profiil

- Naine.
- Vanus 45-55 eluaastat.
- Töötab suuretevõttes.
- Kahjustuse väljakujunemise periood 20-25 aastat.
- Töötab töötlevas tööstuses.
- Haigestunud mitu kutsehaiguse diagnoosi.

Ohutut
töökesskonda ja
töövõime
säilimist!



Pilt: Tööinspektsioon



TERVISEAMET

Aitäh

!

Kaie Kudre

kaie.kudre@terviseamet.ee